



Nazmine GULER

CHR Metz-Thionville, France

Email : nazmine.guler@hotmail.com

Conférences Tables Rondes

Effacité de l'hypnose pour la prévention de l'anxiété au cours d'une coronarographie : Etude HYPCOR

Objectifs

Effacité de l'hypnose pour la prévention de l'anxiété au cours d'une coronarographie: Etude HYPCOR -

Contenu

Présentation des résultats définitifs Critère principal : anxiété état mesurée à l'aide du questionnaire STAI-Y A, juste avant la coronarographie. - Critères secondaires : - Anxiété trait (questionnaire STAI-Y B) - Anxiété état la veille de la coronarographie - Douleur avant et lors de la coronarographie : échelle visuelle analogique (EVA) - Fréquence cardiaque et tension artérielle avant et lors de la coronarographie - Confort de l'opérateur de l'artériographie : échelle de Likert en 5 points - Dose de sédatifs, antalgiques et anesthésiques locaux administrés lors de la coronarographie - Survenue de complications majeures pendant la coronarographie (décès, accident vasculaire cérébral, tamponnade, choc hémorragique, choc anaphylactique au produit de contraste, tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, bradycardie sévère) ou mineures (malaise vagal, hématome au point de ponction, allergie cutanée)

Mots clés

Hypnose coronarographie anxiété